

MİL – QARABAĞ CİNSLİ QOYUNLARIN BONİTİROVKASI, YUN VƏ DİRİ ÇƏKİ MƏHSULDARLIĞI

T.H.SADIQOV

Abşeron Heyvandarlıq Təcrübə Stansiyası

Məqalədə Mil - Qarabağ bölgəsində yetişdirilən yüksək məhsuldar yerli iqlim şəraiyinə uyğunlaşmış yağılıquyruq,yarımqaba yunlu ətlilik -yunluq və südlük istiqamətli Mil - Qarabağ qoyun cinsinin bonitirovkasından, yun və diri çəki məhsuldarlığından bəhs edilir.Uzun illər apardığım elmi - tədqiqat ,seleksiya və damazlıq işlərinin nəticələri məqalədə öz əksini tapmışdır.

Açar sözlər: Bonitirə, diri çəki və yun məhsuldarlığı.

Respublikamızda yüngül sənayenin inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar olaraq yarımqaba növ yun xammalına və əhalinin ucuz və tez yetişən ət məhsuluna olan tələbatın ildən - ilə artması qaba və yarımqaba yunlu tez yetişən qoyun cinslərinin inkişafına geniş yer verilməsi qarşıya bir məqsəd kimi qoyulmuşdur.

Müasir Kəndli - Fermer təsərrüfatlarının inkişaf etdirildiyi dövrdə bu sahənin inkişaf etdirilməsi daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Akademik M.F.İvanov (1947.s.405) yazırdı:

Yağılıquyruq qoyunlar yerli şəraitə yüksək səviyyədə uyğunlaşmaqla aclığa, yarıtmaz pis qulluq şəraitinə qeyri - adi dözümlülüyü, möhkəmliyi ilə fərqlənir.Bununla belə hər ağır şəraitə onlar özünün təsərrüfat əhəmiyyətli tez yetişməlik,ətlilik,piylik keyfiyyətini itirmirlər (1).

Yeni yaradılmış yarımqaba yunlu krosbred tipli Mil - Qarabağ qoyunları ətlilik, yunluq, südlük istiqamətli olmaqla yüksək məhsuldarlığı,yunun keyfiyyəti, iri bədənli yaxşı ətlilik forması, böyük həcmli yağılıquyruq, ağır çəkili olması, tez yetişməlik, ekiz bala vermə polestrikliliyi(25 - 30%), ekstremal köçəri iqlim şəraitinə dözümlülüyü və bir çox başqa bioloji faydalı təsərrüfat xüsusiyyətləri ilə öz əjdadlarından eləcədə digər yerli qoyun cinslərindən üstünlükləri ilə fərqlənir (2).

Məlumdur ki. (Qarabağ və Qaradolaq) Mil – Qarabağ qoyun cinsi əsasən Ağcabədi, İmişli,Beyləqan və onun ətraf rayonlarının Kəndli - Fermer təsərrüfatlarında yetişdirilir.

İş proqramına uyğun olaraq mən 2011- ci ildən Mil - Qarabağ qoyun cinsi üzərində elmi - tədqiqat , seleksiya və damazlıq işlərini Beyləqan rayonunun Kəndli - Fermer təsərrüfatlarında aparıram. (3)

Qoyunların bonitirovkası.

Elmi - tədqiqat , seleksiya və damazlıq işlərinin aparılmasında əsas məqsəd müstəqil Respublikamızın bu gününün tələbinə cavab verən qoyun cinslərinin baş sayının çoxaltmaq, onun ət, yun, süd,

bala vermə qabiliyyətini artırmaq, onun potensial imkanlarını üzə çıxarmaq və ondan geniş istifadə etmək, müsbət keyfiyyət əlamətlərini üzə çıxarmaq, nəsilə möhkəmləndirmək,yunda tünd rəngləri ləğv etmək, keyfiyyətini yüksəltmək, ən yüksək məhsuldar damazlıq heyvanların seçilməsi və taylaşdırılması yolu ilə damazlıq balalar alıb sürülərin təmiri üçün yetişdirməklə Mil - Qarabağ cinsli qoyunların genoloji tipini təkmilləşdirməklə reproduktor massivini yaratmaqdır.

Elmi - tədqiqat, seleksiya və damazlıq işlərinin aparılmasında əsas məqsəd Mil - Qarabağ qoyun cinsinin sürü massivlərinin artırılmasından ibarətdir

Mil - Qarabağ cinsli qoyunların bonitirovkası yarımqaba yunlu Qala - Abşeron və Bozax cinsli qoyunların bonitirəsinə zootexniki tələbata dair təlimata uyğun olaraq aparılmışdır.

Cinsin keyfiyyətini qiymətləndirərkən əsas göstərici sürüdə damazlıq heyvanların elita və 1- ci sinfin miqdarının çox olması ilə ölçülür. Sürüdə damazlıq heyvanların xüsusi çəkisi 50% -dən nə qədər çox olarsa o qədər progressiv sayılır. Az olarsa regressiv adlanır. Bu baxımdan Mil - Qarabağ cinsli qoyunları qiymətləndirdikdə aydın olur ki, bu qoyunların Mil - Qarabağ bölgəsində və onun ətraf rayonlarının qoyunçuluq fermalarında inkişaf etdirilməsi məqsədə uyğundur.

2017 - ci ildə aparılmış bonitirovkanın nəticəsi aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.

Qoyunların cins və yaş qrupu	ölçü vahidi	cəmi bonitirovka edilib	O cümlədən			sinfin cəmi	sinfədən kənar
			elita	1- sinif	II- sinif		
Təmiz şişək	baş	310	56	118	65	239	7
	%	100	18,0	38,1	21,0	77,1	22,9
Təmiz erkək	baş	380	129	180	-	309	71
	%	100	33,9	47,4	-	81,3	18,7
Cəmi	baş	690	185	298	65	548	142
	%	100	26,8	43,2	9,4	79,4	20,6

Elmi-tədqiqat, seleksiya və damazlıq işinin kriteriyası olan ardıcıl bonitirovka aparılmış 690 baş qoyunların sinfi keyfiyyətləri öyrənilməklə damazlıq -

məhsuldarlıq göstəricilərinin təkmilləşməsi tempi müəyyən etdilmişdir:

ürüdə bonitirə edilmiş 690 baş qoyunlardan 483 başı elita və 1-sinif olmuşdur.

Cədvəldən göründüyü kimi, ümumi sürüdə yüksək sinifli (damazlıq keyfiyyətli) qoyunların xüsusi çəkisi (elita və 1- sinif) 70% olmaqla sürünün yarıdan çoxunu təşkil etməklə yüksək məhsuldar genoloji xətt törədxicilərinin genetik potensialından düzgün istifadə edilməsilə əldə edilmiş damazlıq - seleksiya nailiyyətlərinin nəticəsidir.(4-5).

Diri çəki.

Mil-Qarabağ cinsli qoyunların müxtəlif yaş və cinsiyyət qrupları üzrə öyrüş – otlaq şəraitində yaz vaxtı diri - çəki göstəriciləri öyrənilərək aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.

№	Qoyunların yaş və cinsiyyət qrupu	Miqdarı başla	Diri çəkisi kq		Orta sutkalıq çəki artımı (qram)
			orta hesabla	maksimum minimum.	
1	Ana qoyunlar	35	69,4	72-63	-
2	Törədici qoçlar	25	80, 1	85-75	-
3	Erkək toğlu(təmir erkək)	19	61,6	64-58	158,0
4	Dişi toğlu(təmir şişək)	27	49,4	54,46	128,0
5	3 aylıq dişi quzu	21	20,3	24,17	188,0
6	3 aylıq erkək quzu	21	23,5	26,20	200,0

Qoyunlar çəkilərkən məlum olmuşdur ki, 35 baş ana qoyunun diri çəkisi - 2429 kq olmaqla hər başın orta diri çəkisi - 69,4 kq olmuş, müvafiq olaraq 25 baş törədici qoçun diri çəkisi - 2004 kq olmaqla hər başın orta diri çəkisi - 80,1 kq olmuş 19 baş təmir erkəyin diri çəkisi- 1170 kq olmaqla hər başın orta diri çəkisi - 61,1 kq olmuş, 27 baş təmir - şişəyin diri çəkisi - 1335kq olmaqla hər başın orta diri çəkisi - 49,4 kq olmuş, 3 aylıq 21baş erkək quzunun diri çəkisi - 23,5 kq olmuş və 3 aylıq 21 baş dişi quzunun diri çəkisi - 426 kq olmaqla, hər başın orta diri çəkisi - 20,3 kq olmuşdur.

Qoyunların yaz vaxtı bir başın orta diri çəki göstəriciləri

Sıra №	Cins və yaş qrupları	O cümlədən (diri çəkila, kq)	
		ana qoyun	törədici qoç
1.	Mil-Qarabağ	69,4	80,1
2.	Qaradolaq	51,0	68,0
3.	Qarabağ	43,0	62,0

Qeyd: Məlumdur ki, qoyunların diri çəki göstəriciləri onların yemlənməsi, bəslənməsi və saxlanması şəraitindən çox asılıdır.Təssüflər olsun hazırda Azərbaycanda qoyunların saxlanması, yemlənməsi, bəslənməsi və yetişdirilməsi üçün lazımı qədər öyrüş - otlaq sahələri yoxdur (6).

Mil-Qarabağ cinsindən olan qoyunlar damazlıq məqsədilə satıldıqda bazar qiymətindən təxminən 1,5 – 2,0 dəfə baha qiymətə satılır ki, bu da özəl Kəndli - Fermer qoyunçuluq fermalarının iqtisadi gəlirini çoxaldır. Bu cinsin ət, yun, süd, dəri və s. məhsuldarlığı öz əjdadlarından (Qarabağ və Qaradolaq) qoyun cinslərindən xeyli üstündür.

Təcrübə obyektı olan Beyləqan rayonunun “ Dədəş ” və “Vaqif ” qoyunçuluq fermalarından 2017-ci ildə bölgənin ayrı-ayrı kəndli-fermer təsərrüfatlarına 530 baş qoyunlar damazlıq kimi satılmışdır.

Yun məhsuldarlığı.

Mil-Qarabağ cinsli qoyunların yun məhsuldarlığı orta hesabla törədici qoçlarda 3,4 kq, ana qoyunlarda 2,8 kq, təmir erkəklərdə (erkək toğlularda) 2,2 kq və təmir şişəklərdə (dişi toğlularda) 2,0 kq olmuşdur.

Bildiyimiz kimi qoyunların yun məhsuldarlığı əsasən onun yemlənməsindən, bəslənməsindən və saxlanmasından çox asılıdır.

Qoyunların yaz yun qırımı zamanı bir başın orta məhsuldarlıq göstəriciləri:

Sıra№	Cins və yaş qrupları	O cümlədən (yun qırımı, kq)	
		ana qoyun	törədici qoç
1.	Mil-Qarabağ	2,8	3,4
2.	Qaradolaq	2,4	3,2
3.	Qarabağ	2,3	3,2

Mil-Qarabağ cinsli qoyunların yun məhsulu cinsiyyət və yaş qrupları üzrə yunlar çəkilməklə alınmış ilkin materiallar biometrik işlənmişdir.

Yun məhsuldarlığının nəticələri qoyunların cinsiyyət və yaş qrupları üzrə biometrik işlənməsi aşqıdakı cədvəldə verilmişdir. (kq-la).

Əsas	n	M + m	Lim		C
Törədici qoç	31	2,648+080	3,4 – 5,1	0,416	15,71
Ana qoyun	54	2,648+080	1,9 – 3,2	0,317	15,8
Təmir erkək	24	3,022+1133	2,5 – 4,2	0,424	14,03
Təmir şişək	34	2,076+030	1,6 – 2,7	0,349	16,80

Cədvəllərdən aydın olur ki, arzu olunan yarlınqaba yunlu “Mil – Qarabağ” cinsli qoyunların damazlıq qoyunçuluq fermalarında ayrı-ayrı yaş qruplarında, eləcə də sürülərdə yun məhsuldarlığı yüksəkdir (7).

Qeyd: Qaradolaq və Qarabağ qoyun cislərinin diri çəki və yun qırımı barədə cədvəllərdə göstərilən məlumatlar Ak. F.Ə.Məlikov – Qoyunçuluq 1953 il. Səh.236;Ak. M.H. Qoyunçuluq-1965 il.səh. 22; Qısa zootexniki məlumat kitabı -1972-il. Səh 196-197 və Gənc çobanlar nəyi bilməlidir. 1978 il.səh.20 istifadə olunmuşdur.

ƏDƏBİYYAT

1.M.F.İvanov – Qoyunçuluq 1947.səh.405. 2.T.H.Sadıqov - Mil-Qarabağ bölgəsində Mil-Qarabağ cinsinin yaradılması haqqında. Az.Aqrar Elm jurnalı 3\2012.,səh.122. 3.T.H.Sadıqov – Mil.Qarabağ qoyun cinsi. Az.Aqrar Elm jurnalı 4\ 2013,səh.172 4.N.A.Nəcəfov - Qala – Abşeron cinsli qoyunların bonitirəsinə zootexniki tələbatə dair təlimat. Bakı – 1994-cü il. 5.Q.Q.Abdullayev – Bozax cinsli qoyunların bonitirəsinə dair zootexniki tələbatə dair təlimat. Bakı – 1994-cü il. 6.T.H.Sadıqov – Mil-Qarabağ qoyun cinsi. Az.Aqrar Elm jurnalı 2\2014,səh.155. 7.T.H.Sadıqov – Mil-Qarabağ cinsli qoyunların məhsuldarlıq göstəriciləri. Az.Aqrar Elm jurnalı 5\2016,səh.123

О создании Миль – Каравахской породы овец в Мил – Каравахском регионе .

Т.Г.Садыгов

В статье рассказывается о жирнохвостовых полугрубо - шерстяных мясных – шерстяных молочных Мил – Каравахских пород овец быстро привыкающих к местному климату. В Мил – Каравахском регионе. В статье нашло свою отражение научные – исследования проведенные в течение долгих лет.

Ключевые слова: *Бонитировка, живой вес и урожайность шерсти.*

Adout creation of Mil – Karabakh of sheep in Mil – Karabakh region.

T.H.Sadıqov

In the issue is dealt with oiltailed ,halfrough woolen mil- kroducing type of Mil-Karabakh sheep generation used to local climate terms in Mil -Karabakh region. In the issue are shown scientific researches carried out during long period.

Key words: *bonition, live – weight, Wool efficiency.*

